

2020

C A T Á L O G O



InDubel

Innovación Dubel S.L.

InDubel

Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

										
DIRECCIÓN	NARA	MAYU	DUCALE	PHP DB	PHP PLUS	OPERATIVAS	P02 y P04	GALA	P35	ELEGANCE
Sillas para despachos personales y de	7	9	11	13	15		17	19	21	22

										
DUKE	Q3	P16	PULL	P20 G	P26	P26 G	P26 HG Eco	ERGO	P24 TREVI	P24 MODA
23	24	25	26	28	29	30	31	32	33	35

											
COLECTIVAS	P20	P22	P23	VENECIA	P26	P26	P26	P26	ISONET	SIGNO	BANCADAS
Sillas para espacios colectivos.	38	39	40	41	42	43	44	45	46		Las mejores zonas de paso y espera.

Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
 eMail: comercial@indubel.es
 Teléfono: 967 090 467
 Domicilio: Parque Empresarial Campollano, Calle D Nº 8 - Nave 4 02007 - ALBACETE

										
PBA	PBA 26	PB24 TREVI	PB24 MODA	PBA 26	PBA METAL	PBA OVAL	PBA FACUL	AMORFOS	TABURETES	PT10
48	49	50	51	52	53	54	55	56	Ergonómicos y polivalentes	58

										
PT17	PT10 FIJO	PT10 TRÍPOD	PT10 INOX	PT10 HAYA	PT11	PT 12	PT TOOL	PT TULIP	PT DE PIE	EQUINO
58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63



ESPERA

zonas comunes y salas de espera



TOLEDO
65



IRIS
66



TUAREG
67



VANCOUVER
68



P-51
69



P-52
70



P-54
71



PNY
72



P60
73



POLAR
74



AULAS

Aulas y Salas de Juntas



OVAL
76



OFICINA
77



JUNTAS
78



INFORMAT
79



ESCOLAR
81



CARRO INF
82



RELAX

Clínicos y Geriátricos



KOALA
84



RELAX AP
85



REPOSAPIÉ
86



SONDICA
87

ORQUÍDEA
88

DUMBO
89

ALMIRANT
90



GERIÁTRICO

Residencias Geriátricas



CAB. RECTO
92



CAB. CURVO
93



MESITA
94



ESCRITORIO
95



ESCRITORIO
96



MESA COM
97

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE



SILLA COM
98



MESA P62
99



MESA P63
100



SOFÁ-CAMA
101



CONTRACT
102



BARRA FIJA
103



ABATIBLE
104



BARRA 90°
105



90° HORIZ
106



SILLA WC
107



SALÓN ACTOS

Butacas Auditorios



BUTACA A
109



BUTACA B
110



SIGÜENZA
111



ÚBEDA
112



GRADAS



SIMPLE
114



RESPALDO
115



VESTUARIOS

Bancos, biombos, cabinas, etc.




PERCHERO
117



PARED
118



BANCOS
119

 BANCO 120	 BANCO 121	 BIOMBO 122	 MAMPARA 123	 TAPIZADO 124	 TABIQUES 125	 CABINAS 126	 DIVISORES 127	 TAQUILLAS 128	 TAQUILLAS 129
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

 COMPONENTES	 BRAZOS 131	 BASES 131	 MECANISMOS 131	 EJES 131	 AROS 131	 GASES 131	 RUEDAS 131	 TAPIZADOS	 BALI 134	 OCEAN 134
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---


 SQUARE 135	 PRESTIGE 135	 ARENA 136	 VINCI 136	 DOLCE 137	 RED MESH 138	 CONTRACT 138	 BARCELONA 139	 SPORT 139	 STONE LISO 140	 PERFORADO 140
--	--	---	---	--	--	--	---	---	--	---

Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es
 email: comercial@indubel.es
 Teléfono: 967 090 467
 Dirección:
 Parque Empresarial Campollano


Calle D Nº 8 - Nave 4
 02007 - ALBACETE


 BANCO 120	 BANCO 121	 BIOMBO 122	 MAMPARA 123	 TAPIZADO 124	 TABIQUES 125	 CABINAS 126	 DIVISORES 127	 TAQUILLAS 128	 TAQUILLAS 129	IMPORTACION
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--------------------

 MALLA 131	 GRAFFITI 132	 ONE 133	 GRUYERE 134	 PATÍN 135	 EAMES 136	 SILLÓN 137	 BISTRO 138	 GOST 139	 BISTRO 140	 BAR 141
---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	---

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es
 eMail: comercial@indubel.es
 Teléfono: 967 090 467
 Domicilio: Parque Empresarial Campollano
 Calle D Nº 8 - Nave 4
 02007 - ALBACETE

 COMPONENTES 143	 BRAZOS 143	 BASES 143	 MECANISMOS 143	 EJES 143	 AROS 143	 GASES 144	 RUEDAS 144	 TAPIZADOS 146	 BALI 146	 OCEAN 146
---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---

 SQUARE 147	 PRESTIGE 147	 ARENA 148	 VINCI 148	 DOLCE 149	 RED MESH 150	 CONTRACT 150	 BARCELONA 151	 SPORT 151	 STONE LISO 152	 PERFORADO 152
---	---	--	--	---	---	---	--	--	---	--

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Sillas de Dirección

Sillas para despachos personales y de dirección.

Nara



InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE



Nara aluminio



Innovación Dubel S.L.

NARA RESPALDO ALTO NEGRA O BEIGE

Sillón de dirección. Respaldo alto. Respaldo y asiento acolchado y tapizado en polipiel negra o beige. Mecanismo basculante. Pistón gas cromado. Brazos de aluminio pulido con tapeta de PU. Base aluminio pulido de Ø68 cm. y Rueda de Ø65 mm. Desmopan. o en Nylon negro con base de 66 cm. y rueda de Ø65 mm.

Valor en puntos		
TAPIZADOS	POLIPIEL NEGRO	POLIPIEL BEIGE
BASE ALUMINIO		
BASE NYLON		

Nara Confidente



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4
NARA CONFIDENTE
02007 - ALBACETE

Sillón de confidente. Respaldo alto. Asiento y respaldo acolchado y tapizado. Reposabrazos tapizado. Patín cromado. En polipiel beige o negra.

Valor en puntos		
TAPIZADOS	POLIPIEL NEGRO	POLIPIEL BEIGE
CROMADO		

Mayu

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Mayu con ruedas



InDubel
Innovación Dubel S.L.

MAYU RESPALDO ALTO

Sillón de dirección. Respaldo alto y asiento acolchado y tapizado en polipiel beige o negra o tejido negro u azul. Mecanismo basculante. Pistón gas cromado o negro. Brazos de aluminio pulido con tapeta de PU. Base aluminio pulido de Ø68 cm. y Rueda de Ø65 mm. Desmopan. o en Nylon negro con base de 66 cm. y rueda de Ø65 mm

Valor en puntos		
TAPIZADOS	POLIPIEL (NEGRO O BEIGE)	TEJIDO (NEGRO O AZUL)
BASE ALUMINIO		
BASE NYLON		

Mayu Confidente



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

DURBAN CONFIDENTE

Sillón de confidente. Respaldo alto y asiento acolchado y tapizado. Carcasa con brazos. Reposabrazos tapizado. Patín cromado. En polipiel beige o negra o tejido negro o azul.

Valor en puntos		
TAPIZADOS	POLIPIEL (NEGRO O BEIGE)	TEJIDO (NEGRO O AZUL)
CONFIDENTE		

Ducale

InDubel

Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail:comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Ducale con ruedas



InDubel
Innovación Dubel S.L.

DUCALE RESPALDO ALTO O BAJO

Sillón de dirección. Respaldo alto y asiento acolchado y tapizado en piel negra. Brazos cromados tapizado en piel. Mecanismo basculante. Elevación a gas. Base aluminio pulido de Ø66 cm. Rueda de Ø50 mm.

Medidas: Ancho 64x56 cm.. Alto: 117cm respaldo alto o 104 cm. respaldo bajo.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
RESPALDO ALTO	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	
RESPALDO BAJO	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	

Ducale Confidente



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8, Nave 4

02007 - ALBACETE

DUCALE CONFIDENTE

Sillón de confidente. Respaldo y asiento acolchado y tapizado en piel. Carcasa con brazos. Reposabrazos tapizado en piel. Patín cromado.

Medidas: Ancho 55x52 cm. Alto 100 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
CONFIDENTE	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	

PHP DB



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

PHP DB con ruedas



InDubel
Innovación Dubel S.L.

PHP DB RESPALDO ALTO O BAJO

Sillón de dirección. Respaldo alto o bajo y asiento acolchado y tapizado en piel. Brazos cromados tapizado en piel. Mecanismo basculante. Elevación a gas. Base aluminio pulido de Ø66 cm. Rueda de Ø50 mm.

Medidas: Ancho 64x56 cm.. Alto: 117cm respaldo alto o 104 cm. respaldo bajo

Valor en puntos					
RUEDAS	TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
RESP. ALTO	BASCULANTE				
RESP. ALTO	GIRATORIO				
RESP. BAJO	GIRATORIO				

PHP DB Confidente



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
 eMail: comercial@indubel.es
 Teléfono: 967 090 467
 Domicilio:
 Parque Empresarial Campollano
 Calle D Nº 8 - Nave 4
 02007 - ALBACETE

PHP DB CONFIDENTE

Sillón de confidente. Respaldo y asiento acolchado y tapizado en piel. Carcasa con brazos. Reposabrazos tapizado en piel. Patín cromado.

Medidas: Ancho 55x52 cm. Alto 100 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
CONFIDENTE				

PHP DB PLUS



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Respaldo alto



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:


Parque Empresarial Campollano
PHP DB PLUS RESPALDO ALTO
Calle D N° 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Sillón de dirección. Respaldo alto y asiento acolchado. Brazos cromados tapizado en piel. Mecanismo basculante. Elevación a gas. Base aluminio pulido de Ø66 cm. Rueda de Ø50 mm.

Medidas: Ancho 55x56 cm.. Alto: 117cm

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
HPDB PLUS				

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Sillas Operativas

Sillas operativas con diferentes series y funcionalidades capaces de adaptarse a diferentes necesidades de trabajo y a cualquier espacio.

P02 y P04



InDubel

Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

P04 Respaldo alto



P04 RESPALDO ALTO

Silla operativa. Respaldo alto y asiento acolchado y tapizado a elegir. Asiento y respaldo exterior en PVC negros. Brazos de poliamida inyectados. Mecanismo de contacto permanente. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø60 cm.

Medidas: Ancho 45 cm. x 52 cm.. Alto: 103-118 cm

Valor en puntos			
TAPIZADOS	1	2	3
P04 CON BRAZOS			
P04 SIN BRAZOS			

P02 Respaldo bajo



P02 RESPALDO BAJO

Silla operativa. Respaldo bajo y asiento acolchado y tapizado a elegir. Asiento y respaldo exterior en PVC negro. Brazos de poliamida inyectados. Mecanismo de contacto permanente. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø60 cm.

Medidas: Ancho 40 cm. x 52 cm. . Alto: 85-104 cm

Valor en puntos			
TAPIZADOS	1	2	3
P02 CON BRAZOS			
P02 SIN BRAZOS			

Gala



InDubel

Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Gala Respaldo alto



GALA RESPALDO ALTO

Silla operativa. Respaldo alto y asiento acolchado y tapizado a elegir. Brazos de polipropileno negro. Mecanismo Syncro y antirretorno y respaldo regulable en altura. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø55 cm.

Medidas: Ancho 55 x 55 cm.. Alto: 116 cm

Valor en puntos			
TAPIZADOS	1	2	3
GALA CON BRAZOS			

Gala Confidente



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

GALA CONFIDENTE

Silla de confidente. Respaldo alto y asiento acolchado y tapizado a elegir. Brazos inyectados. Mecanismo de contacto permanente. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø60 cm.

Medidas: Ancho 55 cm. x 55 cm.. Alto: 104 cm

Valor en puntos			
TAPIZADOS	1	2	3
CONFIDENTE			

P35



P35 Respaldo alto



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D. N.º 3 - Nave 1

02007 - ALBACETE

Silla operativa. Respaldo alto ergonómico y asiento acolchado y tapizado a elegir. Brazos de polipropileno negro. Mecanismo Syncro y antirretorno y respaldo regulable en altura. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de \varnothing 63 cm.

Medidas: Ancho 52x48 cm.. Alto: 114cm

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

Elegance

Elegance Respaldo alto



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 690 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D. Nº 8 - Nav. 4

02007 - ALBACETE

ELEGANCE RESPALDO ALTO

Silla operativa. Respaldo y asiento acolchado y tapizado a elegir. Brazos de polipropileno negro elevables. Mecanismo Syncro. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø63 cm.

Medidas: 48x 52 cm. Altura 115 cm.

Valor en puntos

SYNCRO

CONTACTO PERMANENTE

DUKE



InDubel

Innovación Dubel S.L.



DUKE Respaldo alto



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Silla operativa. Respaldo alto con marco y apoyo lumbar tapizado en malla y asiento acolchado y tapizado a juego. Brazos de polipropileno negro elevables. Mecanismo Syncro y trasland. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø63 cm. Ruedas de nylon de Ø50mm

Medidas: .. Alto: 114cm

Valor en puntos		
	SIN CABECERO	CON CABECERO
DUKE		

Q3



Q3 Respaldo alto



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Silla operativa. Respaldo alto con marco y apoyo lumbar tapizado en malla y asiento acolchado y tapizado a juego. Brazos de polipropileno negro elevables. Mecanismo Syncro. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø63 cm. Ruedas de nylon de Ø50mm

Medidas: .. Alto: 114cm

Valor en puntos

Q3

P16



P16 Respaldo medio



Silla operativa. Respaldo de madera lacada. Asiento acolchado y tapizado a elegir. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø60 cm.

Medidas: Ancho 40 cm.. Alto: 90cm

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

Pull



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

InDubel

Innovación Dubel S.L.



Pull Operativa

Pull Confidente



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

GALA RESPALDO ALTO

GALA CUATRO PATAS

GALA PATÍN

Silla operativa. Carcasa monobloque de respaldo y asiento. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø64 cm.

Silla de confidente. Carcasa monobloque de respaldo y asiento. Estructura de cuatro patas en tubo cromado.

Silla de confidente. Carcasa monobloque de respaldo y asiento. Estructura de patín en varilla cromada.

Valor en puntos	
	RUEDAS
OPERATIVA	

Valor en puntos		
	4 PATAS	PATÍN
CONFIDENTE		

P20G



InDubel
Innovación Dubel S.L.

P20G



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Silla tapizada giratoria. Elevación a gas. Asiento y respaldo acolchado y tapizado. Montada sobre estructura de tubo oval de 30x15 mm. De 1.5mm. De grosor. Con brazos. Base de poliamida de 5 puntos con ruedas. Pintada en epoxi negro, plata o cromada.

Medidas: Ancho 40 cm. x base 60 cm. altura 90 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
				CONSULTAR

P26 Integral



InDubel
Innovación Dubel S.L.

P26 Integral



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Silla giratoria. Elevación a gas. Asiento y respaldo de plástico de alta resistencia . Colores azul, naranja, rojo, negro, verde o amarillo. Respaldo medio. Base de pliamida de 5 puntos con ruedas.

Medidas: Ancho 45 cm. x base 60 cm., alto 96 cm.

Valor en puntos

ROJO, AZUL, NEGRA, NARANJA, AMARILLA O VERDE

P26 G

P26 G



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Silla tapizada giratoria. Elevación a gas. Asiento y respaldo de plástico de alta resistencia. Respaldo medio. Base de poliamida de 5 puntos con ruedas.

Medidas: Ancho 55 cm. x base 60 cm., alto 96 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

P26HG eco

P26HG eco



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Silla tapizada giratoria. Elevación a gas. Asiento tapizado. Respaldo medio en poliámida. Base de poliámida de 5 puntos con ruedas.

Medidas: Ancho 40 cm. x base 60 cm., alto 90 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

P36

P36 Ergonómica



Asiento ergonómico tapizado. Regulable en altura, estructura en madera lacada con base de 4 puntos y ruedas.

Medidas: Ancho 45 cm., base 50x70 cm. , Altura 70 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

P24 TREVI



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

InDubel
Innovación Dubel S.L.

P24 Trevi operativa



P24 OPERATIVA

Silla operativa. Carcasa monobloque en madera de haya lacada. Respaldo medio. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø60 cm. O Base de aluminio pulido.

Medidas: Ancho 40 cm.. Alto: 89 cm

Valor en puntos		
	CROMADA	POLIPROPILENO
OPERATIVA		

P24 confidente



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

P24 CONFIDENTE


Silla confidente. Carcasa monobloque en madera de haya lacada. Respaldo medio. Apilable. Montada sobre estructura de tubo de 20 mm. Pintada en epoxi negro. (plata o cromado opcional)

Medidas: Ancho 44x47 cm.. Alto: 83cm

Valor en puntos	
	4 PATAS
CONFIDENTE	

P24 MODA

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE



P24 Moda operativa

P24 Moda confidente



Innovación Dubel S.L.

P24 MODA OPERATIVA

Silla operativa. Carcasa monobloque en madera de haya lacada. Respaldo medio. Elevación a gas. Base de poliamida de 5 puntos de Ø60 cm. O Base de aluminio pulido.

Medidas: Ancho 40 cm.. Alto: 89cm

Valor en puntos		
	CROMADA	POLIPROPILENO
OPERATIVA		



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

P24 MODA CONFIDENTE

Silla confidente. Carcasa monobloque en madera de haya lacada. Respaldo medio. Apilable. Montada sobre estructura de tubo de 20 mm. Pintada en epoxi negro. (plata o cromado opcional)

Medidas: Ancho 44x47 cm.. Alto: 83cm

Valor en puntos	
	4 PATAS
CONFIDENTE	

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano


Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Sillas Colectividades

Sillas versátiles para el equipamiento de entornos públicos y privados. Capaces de integrarse tanto en entornos colectivos como conferencias, formación, áreas de espera, comedores de empresas y para uso en el hogar

P20



P20 Colectividades



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campoilano

P20 COLECTIVIDADES
Calle D.N.º 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Silla para colectividades. Respaldo y asiento acolchado y tapizado a elegir. Apilable. Montada sobre estructura de tubo oval de 30x15mm y tubo de 1.5mm. De grosor. Respaldo con curva "omega" para la adaptación al cuerpo. Con brazos. Pintada en epoxi negro, plata o cromado.

Medidas: Ancho 56 cm. x 62 cm. Altura 87 cm.

Valor en puntos			
TAPIZADOS	1	2	3
CONFIDENTE			

P22



P22 Colectividades



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D. Nº 8 - Nave 4

P22 COLECTIVIDADES
02007 - ALBACETE

Silla para colectividades. Respaldo y asiento acolchado y tapizado a elegir. Apilable. Montada sobre estructura de tubo redondo de 20mm y de 1.5mm. De grosor. Pintada en epoxi negro, plata o cromado.

Medidas: Ancho 46 cm. x 49 cm. x Altura 85 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

P23 Vicenza



P23 Colectividades



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

03007 - ALBACETE

P23 COLECTIVIDADES

Silla para colectividades. Respaldo y asiento en carcasa monobloque de plástico inyectado de 2mm. De grosor (colores: azul, negro, rojo, naranja, verde y blanco). Apilable. Montada sobre estructura de tubo redondo de 22 mm. Y de 1.2mm. De grosor pintado en epoxi negro (plata y cromo opcional) Con o sin brazo.


Medidas: Ancho 46 cm., fondo 56 cm. y alto 79.5 cm.

Valor en puntos	
COLECTIVA	
SIN REPOSABRAZOS	
CON REPOSABRAZOS	

Venecia

Venecia Colectividades

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

VENECIA COLECTIVIDADES

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Silla para colectividades. Respaldo y asiento en carcasa monobloque de plástico (colores: azul cielo, negro, rojo, violeta y verde). Apilable. Montada sobre estructura de tubo cromado.

Medidas: Ancho 46 cm., fondo 56 cm. y alto 79.5 cm.

Valor en puntos

COLECTIVA

4 PATAS

P26 Integral



P26 Colectividades



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano
P26 INTEGRAL COLECTIVIDADES
Calle D Nº 8 - Nave 4

08007 ALBACETE

Silla para colectividades. Respaldo y asiento en plástico (colores: azul, amarillo, verde, naranja rojo y negro). Apilable. Montada sobre estructura de tubo oval de 30x15 mm. Y de 1.5mm. De grosor. Pintada en epoxi negro (plata o cromado opcional). Con o sin brazo.

Medidas: Ancho 43 cm., fondo 59 cm. Altura 82 cm.

Valor en puntos	
COLECTIVA	
SIN REPOSABRAZOS	
CON REPOSABRAZOS	

P26

P26 Colectividades



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
P26 COLECTIVIDADES

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4
08007 ALBACETE

Silla para colectividades. Respaldo y asiento acolchado y tapizado a elegir. Apilable. Montada sobre estructura de tubo oval de 30x15 mm. Y de 1.5mm. De grosor. Travesaños de tubo redondo de 16 mm. Y 1.5mm. De grosor. Respaldo con curva "omega" para una correcta adaptación al cuerpo. Pareja de brazos inyectados en PVC negro opcionales. Brazo inyectado en PVC negro y pala de escritura abatible para brazo derecho o izquierdo opcional. Pintada en epoxi negro (plata o cromado opcional). Apilable.

Medidas: Ancho 53 cm., fondo 62 cm. , alto 79 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
SIN REPOSABRAZOS				
CON REPOSABRAZOS				
CON PALA				

P26 Prisma



InDubel
Innovación Dubel S.L.

P26 colectividades



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
P26 COLECTIVIDADES
Calle D N° 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE


Silla para colectividades. Respaldo de plástico negro. Asiento acolchado y tapizado a elegir. Apilable. Montada sobre estructura oval de 30x15mm. Y tubo de 1.5mm. De grosor. Pintada en epoxi negro (plata y cromo opcional)

Medidas: Ancho 53.5 cm. x 59.5 cm. Altura 73.5 cm.

Valor en puntos			
TAPIZADOS	1	2	3
COLECTIVA			
CON PALA			

Isonet

Isonet colectividades



* Disponible estructura gris y cromada



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

ISONET COLECTIVIDADES

Calle D Nº 8 - Nave 4

33001 - ALBACETE

Silla para colectividades. Asiento tapizado. Respaldo en malla Apilable. Montada sobre estructura de tubo oval pintado en epoxi negro o cromada. Medidas: Ancho 52.5 cm. x 57 cm. Altura 81 cm.

Valor en puntos

	1	2	3
TAPIZADOS			
EPOXI NEGRO			
CROMADA			

Signo

Signo colectividades



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

SIGNO COLECTIVIDADES

Silla fija tapizada para colectividades. Apilable. Montada sobre estructura de tubo oval con imprimación cromada. Brazos en plástico negro. Asiento y respaldo acolchados y tapizados.

Medidas:

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
				CONSULTAR

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

BANCADAS

Propuestas capaces de dar las mejores prestaciones a cualquier zona de paso o espera.

PBA Integral



InDubel
Innovación Dubel S.L.



PBA Integral



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

PBAI INTEGRAL BANCADA

Telefono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 3 - Hava 1
02007 - ALBACETE

Bancada para colectividades. Respaldo y asiento en plástico inyectado de alta resistencia. Montada sobre estructura de hierro pintado en epoxi negro (plateado o cromado opcional). Regulable en altura. Configurable según necesidades del cliente combinando asientos y mesa.

Medidas: Ancho variable x 60 cm. Altura 84 cm.

Valor en puntos					
COMPOSICIÓN	2 PUESTOS	2 PUESTOS + 1 MESA	3 PUESTOS	3 PUESTOS + 1 MESA	4 PUESTOS
REFERENCIA	PBAI 2	PBAI 2 M	PBAI 3	PBAI 3 M	PBAI 4
PUNTOS					

PBA 26



InDubel
Innovación Dubel S.L.

PBA 26



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

PBA 26 BANCADA

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 8 - Nave 4

03007 - ALBACETE

Bancada para colectividades. Respaldo y asiento acolchado y tapizado. Montada sobre estructura de hierro pintado en epoxi negro (plateado o cromado opcional). Regulable en altura. Configurable según necesidades del cliente combinando asientos y mesa.

Medidas: Ancho variable x 60 cm. Altura 84 cm.



	COMPOSICIÓN	2 PUESTOS	2 PUESTOS + 1 MESA	3 PUESTOS	3 PUESTOS + 1 MESA	4 PUESTOS
Valor en puntos	REFERENCIA	PBA 2	PBA 2 M	PBA 3	PBA 3 M	PBA 4
	TAPIZADO 1					
	TAPIZADO 2					
	TAPIZADO 3					
	PIEL					

PBA 24 Trevi



InDubel
Innovación Dubel S.L.

PBA 24 Trevi



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

PBA 24 TREVI BANCADA

Telefono: 967 090 467

Domicilio:

Parkway Empresarial Campollano

Calle E Nº 3 Nave 1

02007 - ALBACETE

Bancada para colectividades. Respaldo y asiento monobloque en madera de haya lacada. Montada sobre estructura de hierro pintado en epoxi negro (plateado o cromado opcional). Regulable en altura. Configurable según necesidades del cliente combinando asientos y mesa.

Medidas: Ancho variable x 54 cm. Altura 90 cm.

Valor en puntos					
COMPOSICIÓN	2 PUESTOS	2 PUESTOS + 1 MESA	3 PUESTOS	3 PUESTOS + 1 MESA	4 PUESTOS
REFERENCIA	PBA 242	PBA 242 M	PBA 243	PBA 243 M	PBA244
PUNTOS					

PBA 24 Moda



InDubel
Innovación Dubel S.L.



PBA 24 Moda



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

PBA 24 MODA BANCADA
Telefono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Camollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02607 - ALBACETE


Bancada para colectividades. Respaldo y asiento monobloque en madera de haya lacada. Montada sobre estructura de hierro pintado en epoxi negro (plateado o cromado opcional). Regulable en altura. Posibilidad de tapizar el asiento (consultar precios). Configurable según necesidades del cliente combinando asientos y mesa.

Medidas: Ancho variable x 54 cm. Altura 90 cm.

Valor en puntos					
COMPOSICIÓN	2 PUESTOS	2 PUESTOS + 1 MESA	3 PUESTOS	3 PUESTOS + 1 MESA	4 PUESTOS
REFERENCIA	PBA 242	PBA 242 M	PBA 243	PBA 243 M	PBA244
PUNTOS					

PBA 26 Prisma

PBA 26 Prisma



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio: Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

PBA 26 PRISMA BANCADA


Bancada para colectividades. Respaldo y asiento en plástico inyectado de alta resistencia. Montada sobre estructura de hierro pintado en epoxi negro (cromado opcional). Regulable en altura.

Medidas: Ancho variable x 60 cm. Altura 84 cm.

Valor en puntos

COMPOSICIÓN	2 PUESTOS	2 PUESTOS + 1 MESA	3 PUESTOS	3 PUESTOS + 1 MESA	4 PUESTOS
REFERENCIA	PBA PRS 2	PBA PRS 2 M	PBA PRS 3	PBA PRS 3 M	PBA PRS 4
PUNTOS					

PBA Metálica



Innovación Dubel S.L.

PBA Metálica



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

PBA METALICA BANCADA

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Bancada para colectividades. Respaldo y asiento monobloque fabricado en chapa bilaminada de acero. Asiento y respaldo microperforado. Patas cromadas y asiento en pintura epoxi gris.

Valor en puntos

COMPOSICIÓN	2 PUESTOS	2 PUESTOS + 1 MESA	3 PUESTOS	3 PUESTOS + 1 MESA	4 PUESTOS
REFERENCIA	PBAM 2	PBAM 2 M	PBAM 3	PBAM 3 M	PBAM 4
PUNTOS					
BRAZOS					

PBA Oval



PBA OVAL



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano

Calle D N.º 8 - Nave 4


02007 - ALBACETE

Bancada para colectividades. Asiento fabricado en madera DM lacada. Estructura fabricada en acero pintado epoxi de 60x40 mm.

Medidas: Ancho variable x 50 cm. x Altura 45 cm.

Valor en puntos			
ANCHURA	1 m.	1.5 m.	2 m.
	CONSULTAR PRECIO		

PBA Facultad



PBA FACULTAD



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

PBA FACULTAD

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N.º 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Bancada para colectividades. Totalmente fabricada en tablero de alta densidad DM con posibilidad de laminado con chapa de madera de haya.

Medidas: Ancho variable x 50 cm. x Altura 45 cm.

Valor en puntos			
ANCHURA	1 m.	1.5 m.	2 m.
	CONSULTAR PRECIO		

Módulos Amorfos

AMORFOS



InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campoliano


Calle D N.º 3 - Hava 4

02007 - ALBACETE

MÓDULOS AMORFOS

Módulos de formas libres fabricados según necesidades del cliente. Dan originalidad, modernidad y exclusividad al espacio para el que se diseñan.

Medidas: Ancho variable x Fondo x Altura variable.



Valor en puntos

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

TABURETES

Taburetes ergonómicos y polivalentes. Capaces de adaptarse a cualquier actividad.

PT 10



InDubel
Innovación Dubel S.L.

PT 10 TABURETE

Taburete con elevación a gas, aro reposapiés y base de poliamida de 5 puntos. Asiento acolchado y tapizado a elegir.

Medidas: Ancho asiento 35 cm de diámetro, Base Ø63cm., Altura 66-75 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

PT 17 Husillo



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

PT 17 TABURETE FIJO

Taburete fijo giratorio. Elevación mediante giro de asiento. Montado sobre estructura de tubo redondo de 25mm. Y 1.5mm de grosor pintado en epoxi negro, plateado o cromado. Asiento acolchado y tapizado a elegir.

Medidas: Ancho asiento 35 cm. de diámetro, Base Ø48cm., Altura 66-75 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

PT 10 FIJO



InDubel
Innovación Dubel S.L.

PT 10 FIJO

Taburete con elevación a gas. . Asiento acolchado y tapizado a elegir. Aro reposapiés cromado. Base de 5 puntas cromadas.

Medidas: Ancho 43 cm., Base Ø63cm., Altura 66-75 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

PT 10 TRÍPOD



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
 eMail: comercial@indubel.es
 Teléfono: 967 090 467
 Domicilio:
 Parque Empresarial Campollano
 Calle D Nº 8 - Nave 4
 02007 - ALBACETE

PT 10 TRÍPOD

Taburete con elevación a gas. . Asiento acolchado y tapizado a elegir. Base de 3 patas de aluminio pulido

Medidas: Ancho 43 cm., Altura 66-75 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

PT 10 INOX



InDubel
Innovación Dubel S.L.

PT 10 INOX TABURETE LABORATORIO

Taburete con elevación a gas. Asiento en acero pulido y cromado. Aro reposapiés cromado. Base de 5 puntos de aluminio pulido de Ø60cm. Ruedas desmopan Ø50mm. Pistón cromado.

Medidas: Ancho 43 cm., Base Ø63cm., Altura 66-75 cm.

Valor en puntos	
TAPIZADOS	ACERO

PT 10 HAYA



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
PT 10 HAYA
02007 - ALBACETE

Taburete con elevación a gas. Asiento en madera barnizada. Aro reposapiés cromado. Base de 5 puntos de aluminio pulido de Ø60cm. Ruedas desmopan Ø50mm. Pistón cromado.

Medidas: Ancho 43 cm., Base Ø63cm., Altura 66-75 cm.

Valor en puntos	
TAPIZADOS	MADERA BARNIZADA

PT 11



InDubel
Innovación Dubel S.L.

PT 11 TABURETE

Taburete con elevación a gas. Asiento y respaldo acolchados y tapizados. Aro reposapiés cromado. Base de 5 puntos de aluminio pulido de Ø60cm. Rueda de Ø50mm. Pistón cromado.

Medidas: Ancho 47 cm., Base Ø63cm., Altura 88-104 cm.

Valor en puntos	
TAPIZADOS	MADRÁS

PT 12



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

PT 12 TABURETE

Taburete con elevación a gas. Asiento y respaldo acolchados y tapizados. Aro reposapiés y base de poliamida de 5 puntos de Ø60cm. Ruedas Ø50mm.

Medida variable de altura desde el suelo hasta el asiento de 66 a 75 cm.

Medidas: Ancho 40 x 45 cm., Base Ø 63cm., Altura 88-107 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

PT STOOL



InDubel
Innovación Dubel S.L.

PT STOOL TABURETE LABORATORIO

Taburete con elevación a gas. Asiento en poliuretano inyectado. Aro reposapiés cromado. Base de 5 puntos de aluminio pulido de Ø60cm. Ruedas desmopan Ø50mm. Pistón cromado.

Medidas: Ancho 43 cm., Base Ø63cm., Altura 66-75 cm. ???

Valor en puntos	
TAPIZADOS	POLIURETANO INYECTADO

PT Tulip



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

PT TULIP TABURETE LABORATORIO

Taburete con elevación a gas. Asiento y respaldo en poliuretano inyectado. Aro reposapiés cromado. Base de 5 puntos de aluminio pulido de Ø60cm. Ruedas desmopan Ø50mm. Pistón cromado.

Medidas: Ancho 43 cm., Base Ø63cm., Altura 88-104 cm.

Valor en puntos	
TAPIZADOS	POLIURETANO INYECTADO

PT DE PIE



InDubel
Innovación Dubel S.L.

PT TABURETE DE PIE

Taburete de pie con elevación a gas. Asiento cilíndrico de espuma de poliuretano flexible tapizado. Pie de herradura de acero, envuelto en PVC plastificado satinado. Columna de gas cromada, inclinada y bloqueada en rotación. Ajuste en altura del asiento entre 750 y 980 mm con tubo de realce. Ergonómico, disminuye el cansancio, ocupa poco espacio y es fácilmente trasladable.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

PT EQUINO



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
 eMail: comercial@indubel.es
 Teléfono: 967 090 467
 Domicilio:
 Parque Empresarial Campollano
 Calle D Nº 8 - Nave 4
 02007 - ALBACETE

PT EQUINO

Taburete con elevación a gas. Asiento ergonómico con forma de silla de montar acolchado y tapizado. Aro reposapiés cromado. Base de 5 puntos de aluminio pulido de Ø60cm. Rueda de Ø50mm. Pistón cromado.

Medidas: Ancho 43 cm., Base Ø63cm., Altura 66-75 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

MÓDULOS DE ESPERA

Toledo



Innovación Dubel S.L.



Espera Toledo



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

MÓDULOS DE ESPERA TOLEDO

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Banque Empresarial Campollano

Calle D. N.º 8 - Nave 1

02007 - ALBACETE

Módulo de espera para colectividades. Respaldo y asiento acolchados con espuma de alta densidad y tapizados en polipiel blanca o negra. Montada sobre estructura cromada de 25mm de diámetro, espesor 1.5mm. . Disponible en 1,2 y 3 puestos.

Medidas:

Valor en puntos	
TAPIZADOS	NAPPEL
1 PLAZA	
2 PLAZAS	
3 PLAZAS	

Iris



InDubel
 Innovación Dubel S.L.



Espera Iris



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
 Parque Empresarial Campollano


Calle D Nº 8 - Nave 4
 02007 - ALBACETE

MÓDULOS DE ESPERA IRIS
 Módulo de espera para colectividades. Respaldo y asiento acolchados con espuma de alta densidad y tapizados en tapicería a elegir. Disponible en 1 y 2 plazas.

Medidas 1 plaza: 58x55x77 cm. Medidas 2 plazas: 130x56x77 cm.

Valor en puntos				
TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
1 PLAZA				
2 PLAZAS				

Tuareg



InDubel
Innovación Dubel S.L.



Espera Tuareg



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

MÓDULOS DE ESPERA TUAREG

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Módulo de espera para colectividades. Respaldo y asiento acolchados con espuma de alta densidad y tapizados en tapicería a elegir. Reposabrazos de madera lacada. . Disponible en 1 y 2 puestos.

Valor en puntos

TAPIZADOS	TEJIDO GERIÁTRICO
1 PLAZA	
2 PLAZAS	

Vancouver

Espera Vancouver



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

MÓDULOS DE ESPERA VANCOUVER

Módulo de espera para colectividades. Respaldo y asiento acolchados con espuma de alta densidad y tapizados en polipiel blanca o negra. Montados sobre estructura de pletina cromada.

Valor en puntos

TAPIZADOS	POLIPIEL BLANCA	POLIPIEL NEGRO
1 PLAZA		

P-51

Espera P-51



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

MÓDULOS DE ESPERA P-51

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campolongo

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Módulo de espera para colectividades. Respaldo y asiento acolchados con espuma de alta densidad y tapizados en tapicería a elegir. Montados sobre estructura de tubo redondo de Ø35mm. Y de 2mm. De grosor pintado en epoxi negro (plateado o cromado opcional).

Medidas: Ancho 70cm x 61cm., alto 80 cm.

Valor en puntos

	1	2	3	PIEL
TAPIZADOS				
1 PLAZA				

P-52

Espera P-52



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

MÓDULOS DE ESPERA P-52

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campellans

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Módulo de espera para colectividades. Respaldo y asiento acolchados con espuma de alta densidad y tapizados en tapicería a elegir. Montados sobre cuatro patas lacadas en plateado.

Medidas: Ancho 66x71 cm., alto 76 cm.

Valor en puntos

TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
1 PLAZA				

P-54

Espera P-54



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

MÓDULOS DE ESPERA P-54


Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Paseo Imperial Guipúzcoa

Calle D.N.º 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE



InDubel

Innovación Dubel S.L.

Módulo de espera para colectividades. Respaldo y asiento acolchados con espuma de alta densidad y tapizados en tapicería a elegir. Montados sobre estructura sólida metálica plateada o cromada. De gran movilidad y adaptación a todo tipo de espacios

Medidas: 67x65x73 cm.

Valor en puntos

TAPIZADOS	1	2	3	PIEL
1 PLAZA				

PNY



InDubel
Innovación Dubel S.L.



Espera PNY



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

MÓDULOS DE ESPERA PNY

Teléfono: 967 090 467

Domicilio: Parque Empresarial Campolano

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Módulo de espera para colectividades. Respaldo y asiento acolchados con espuma de alta densidad y tapizados en tapicería a elegir. Montados sobre estructura sólida metálica plateada o cromada. Con o sin brazos.

Medidas: 67x65x73 cm.

Valor en puntos

	1	2	3	PIEL
TAPIZADOS				
SIN BRAZOS	X			
CON BRAZOS	X			

Mesa P60 y P61

Mesas de espera



Ref. P61



InDubel
Innovación Dubel S.L.



Ref. P60

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

MESAS DE ESPERA

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Mesas de espera fabricadas con cristal transparente o fumee, montado sobre estructura de tubo redondo de Ø20mm. Y 1.5mm. De grosor pintado en epoxi negro (plateado o cromado opcional)

Medidas: P60 50x50x62 cm. y P61 100x50x62 cm.

Valor en puntos

COMPOSICIÓN	NEGRO CT	NEGRO CF	PLATA/ CROMO CT	PLATA/ CROMO CF
P60				
P61				

Mesa Polar



Ref. Polar 100



Ref. Polar 60

Mesas de espera



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

MESAS DE ESPERA POLAR

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 3 - Nave 1

02007 - ALBACETE

Mesas de espera fabricadas con cristal transparente, montado sobre estructura cromada de tubo rectangular de 40x20mm. Y 1.5mm. De grosor


Medidas: Polar60 60x60x45 cm. y Polar 100 110x60x45 cm.

Valor en puntos

Polar 60

Polar 100

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

MESAS JUNTAS Y AULAS

Mesas para aulas, informática, salas de juntas,
reuniones, etc.

Mesa de Juntas



InDubel

Innovación Dubel S.L.

Mesa de Juntas



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle B Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Mesas para despacho y colectividades fabricada en diferentes medidas según necesidades. Fabricada con madera de DM chapada en haya.

Disponibles en varias medidas.

Valor en puntos

MEDIDAS	120x80x75cm.	140x80x75cm.	160x80x75cm.	180x80x75cm.	200x80x75cm.	240x80x75cm.

Mesa de despacho



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Mesa de despacho



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

email: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio: Parque Empresarial Campello

Calle D.º 3 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Mesas para despacho y colectividades fabricada en diferentes medidas según necesidades. Construida con estructura de tubo de acero rectangular de 60x40MM. Y 1.5 mm. De grosor pintado epoxi. Sobre de cristal laminado de seguridad con acabado transparente o al ácido. Con opción de pasacables, bandeja de teclado y soporte CPU.

Valor en puntos

MEDIDAS	120x80x75cm.	140x80x75cm.	160x80x75cm.	180x80x75cm.	200x80x75cm.	240x80x75cm.
LEJA INTERMEDIA						
PASACABLES						
PORTA-TECLADO						
SOPORTE CPU						

Mesa de despacho



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Mesa de despacho



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Dominio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Mesas para despacho y colectividades fabricada en diferentes medidas según necesidades. Construida con estructura de tubo rectangular de 60x40MM. Y 1.5 mm. De grosor. Sobre de tablero de partículas bilaminado de 30mm. De grosor y frontal de 19mm.

Valor en puntos

MEDIDAS	120x80x75cm.	140x80x75cm.	160x80x75cm.	180x80x75cm.	200x80x75cm.	240x80x75cm.
LEJA INTERMEDIA						
PASACABLES						
PORTA-TECLADO						
SOPORTE CPU						

Mesa Informática



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Mesa Informática



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

MESA INFORMÁTICA

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Mesas para despacho y colectividades fabricada en diferentes medidas según necesidades. Construida con estructura de tubo rectangular de 60x40MM. Y 1.5 mm. De grosor. Sobre de tablero de partículas bilaminado de 30mm. De grosor y frontal de 19mm. Con opción de pasacables, bandeja de teclado y soporte CPU.

Valor en puntos

MEDIDAS	120x80x75cm.	140x80x75cm.	160x80x75cm.	180x80x75cm.	200x80x75cm.	240x80x75cm.
LEJA INTERMEDIA						
PASACABLES						
PORTA-TECLADO						
SOPORTE CPU						



InDubel

Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4


02007 - ALBACETE

AULAS Y CENTROS DE FORMACIÓN

Mesa Informática en Aulas y Centros de Formación

Adaptación de la Mesa Informática en sus múltiples variantes a las necesidades del aula o del centro. Con o sin faldón delantero, medio faldón o completo, encimera simple o doble, estructura, encimera y faldón en distintos acabados, con o sin pasacables, etc.

Mesa escolar



InDubel

Innovación Dubel S.L.



Mesa informática



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es
MESA ESCOLAR CON SOPORTE CPU
Telefono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nueva 4
02007 - ALBACETE

Mesa escolar con soporte para CPU. Construida con estructura de tubo de xx mm. Y 1.5 mm. De grosor y sobre de tablero de partículas bilaminado de 19 mm. Dispone de soporte para CPU fabricado con estructura metálica y base de tablero bilaminado o fabricado totalmente con tablero bilaminado y puerta con cerradura.

Medidas:

Valor en puntos	
SOPORTE CPU METÁLICO	
SOPORTE CPU CON PUERTA	

Carro Informático

Carro-mesa



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es
CARRO-MESA INFORMÁTICA ALTA
Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8, Navo 4
02007 - ALBACETE

Mesa-carro Informático para despacho y colectividades. Construida con estructura de tubo rectangular de 60x40MM. Y 1.5 mm. De grosor. Sobre de tablero de particulas bilaminado de 19 mm. Montado en estructura de tubo rectangular. Bandeja extraíble de plástico para teclado y bandeja lateral de tablero bilaminado extraíble para ratón. Dos estantes inferiores para impresora u otros dispositivos. Con ruedas.

Valor en puntos

CARRO INFORMÁTICO	

InDubel
Innovación Dubel S.L.

InDubel

Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

SILLONES RELAX

Koala



Sillón Koala



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Sillón con estructura en madera laminada y prensada en alta frecuencia. Armazón de madera maciza con asiento y respaldo en espuma de poliéster de alta densidad HDR. Reposabrazos de madera lacada.

Medidas:

Valor en puntos

TAPIZADOS	TAPIZADO GERIÁTRICO
RESPALDO ALTO	
RESPALDO BAJO	

Relax AP



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Sillón Relax AP



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Sillón con estructura y armazón interior en madera de haya maciza. Asiento y respaldo en espuma de poliéster HDR de diferentes densidades. Bastidor de asiento con cincha nea de 80 mm. Reclinable en varias posiciones con reposapiés ocultable y extensible.

Valor en puntos

TAPIZADOS

TAPIZADO GERIÁTRICO

RESPALDO ALTO

Reposapiés



Reposapiés



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Fabricado con estructura de madera de haya maciza barnizada. Cantos y esquinas redondeadas.

Medidas:

Valor en puntos

Sondica



Sillón Relax Sondica



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

InDubel
Innovación Dubel S.L.

Sillón con estructura metálica y armazón interior en madera de haya maciza. Asiento y respaldo en espuma de poliéster HDR de diferentes densidades. Bastidor de asiento con cincha nea de 80 mm. Reclinable en varias posiciones con reposapiés ocultable y extensible.

Valor en puntos	
TAPIZADOS	TAPIZADO GERIÁTRICO
RESPALDO ALTO	

Orquídea

Espera Orquídea



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

MÓDULOS DE ESPERA ORQUÍDEA

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campello

Calle 2ª 5 - Pab. 4

02007 - ALBACETE

Módulo de espera para colectividades. Respaldo y asiento acolchados con espuma de alta densidad y tapizados en tejido geriátrico resistente a fluidos corporales, antimicrobiano, antibacteriano, antimicótico y de fácil limpieza, resistente a ácaros, humedad y fuego. Reposabrazos de madera lacada. Disponible en 1,2 y 3 plazas.

Valor en puntos	
TAPIZADOS	TAPIZADO GERIÁTRICO
1 PLAZA	
2 PLAZAS	
3 PLAZAS	

Dumbo



Sillón Dumbo



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Sillón con estructura de madera de haya y laterales en DM compactado. Asiento y respaldo en espuma de poliéster HDR de diferentes densidades. Mecanismo de acero con varias posiciones de reclinado y elevación con reposapiés ocultable y extensible.

Valor en puntos	
TAPIZADOS	TAPIZADO GERIÁTRICO
RESPALDO ALTO	

Almirante



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Sillón Almirante



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

SILLÓN ALMIRANTE

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Sillón con estructura de madera maciza y MDF. Asiento y respaldo en espuma de poliéster HDR de diferentes densidades. Bastidor de asiento con muelles ZIG-ZAG y cincha nea de 80 mm.

Valor en puntos	
TAPIZADOS	TAPIZADO GERIÁTRICO
RESPALDO ALTO	

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano


Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

MOBILIARIO GERIÁTRICO

Mobiliario expresamente fabricado para amueblamiento de centros geriátricos,
clínicas, hospitales, etc.

Cabecero-piecero



Cabecero-Piecero



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

CABECERO-PIECERO RECTO

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE


Cabecero y piecero fabricados con estructura de madera de haya maciza barnizada. Cantos y esquinas redondeadas.

Medidas:

Valor en puntos		
MEDIDAS CAMA	90	105
CABECERO		
PIECERO		

Cabecero-piecero

Cabecero-Piecero



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

CABECERO-PIECERO CURVO

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Cabecero y piecero fabricados con estructura de madera de haya maciza barnizada. Cantos y esquinas redondeadas.

Medidas:

Valor en puntos		
MEDIDAS CAMA	90	105
CABECERO		
PIECERO		

Mesita madera



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Mesita de noche



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

MESITA DE NOCHE

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Mesilla de noche fabricada con estructura de madera de haya maciza barnizada. Formada por una puerta inferior, un cajón superior y un hueco intermedio. Cantos y esquinas redondeadas. Tiradores de acero.

Medidas:

Valor en puntos

Mesa de escritorio

Mesa escritorio



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

MESA ESCRITORIO

Teléfono: 967 090 467

Dominio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

InDubel
Innovación Dubel S.L.

Mesa escritorio fabricada con estructura de madera de haya maciza barnizada. Cantos y esquinas redondeadas. Bandeja guarda-objetos debajo de la tapa.

Medidas:

Valor en puntos

Mesa escritorio



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Mesa escritorio



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

MESA ESCRITORIO

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Mesa escritorio fabricada con estructura de madera de haya maciza barnizada. Cantos y esquinas redondeadas.

Medidas:

Valor en puntos

Mesa Comedor

Mesa comedor



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio: Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Mesa de comedor cuadrada fabricada con estructura de madera de haya maciza barnizada. Cantos y esquinas redondeadas.

Medidas:

Valor en puntos

Silla Luxemburgo



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Silla comedor



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

SILLA COMEDOR

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Silla de comedor fabricada con estructura de madera de haya maciza barnizada y respaldo de haya laminada y prensada en alta frecuencia. Con brazos. Asiento tapizado con espuma de poliéster HDR y tejido geriátrico resistente a fluidos y de fácil limpieza.

Valor en puntos

Mesa P62



Mesa de espera



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

MESA DE CENTRO Y RINCON

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Mesas para zonas de espera. Fabricadas con estructura de madera de haya maciza barnizada con laca nitrocelulósica bicapa. Tablero chapado en haya. Cantos y esquinas redondeadas. En tres medidas:

110x54x62 cm. , 100x100x62 cm. y 60x60x62 cm.

Valor en puntos	
CENTRO 110X54X62	
CENTRO 100X100X62	
RINCÓN 60X60X62	

Mesa P63

Mesa de espera



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

MESA DE CENTRO Y RINCÓN

Telefono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 Nave 4

02007 - ALBACETE

Mesas para zonas de espera. Fabricadas con estructura de madera de haya maciza barnizada con laca nitrocelulósica bicapa. Tablero chapado en haya. Cantos y esquinas rectos. En tres medidas:

110x54x62 cm.

100x100x62 cm.

Valor en puntos	
CENTRO 110X60X50	
CENTRO 110X110X50	
RINCÓN 60X60X50	

SOFÁ-CAMA



Sofá cama acompañante



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Sofá cama para acompañantes y familiares en clínicas y hospitales.


- 1) Comodidad como asiento para facilitar la estancia del acompañante y las personas que visitan al paciente.
- 2) Independencia entre el asiento y el colchón.
- 4) Poco desplazamiento de apertura, para no ocupar espacio necesario para el cuidado del paciente.
- 5) Tapizado en tejido de fácil limpieza, resistente a ácaros, humedad y fuego.

Medidas:

Valor en puntos

SOFÁ CONTRACT

Sofá Contract



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

SOFA CONTRACT

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4


02007 - ALBACETE

Fabricado con armazón de madera de pino macizo. Recubierto con espuma de poliuretano de 30 kg de densidad. Tapizado con tejido geriátrico resistente a fluidos corporales, antimicrobiano, antibacteriano, antimicótico y de fácil limpieza.

Valor en puntos

Barra Recta

Barras de Apoyo



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

BARRAS DE APOYO RECTAS

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campolano
Calle D N° 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Barra de apoyo recta, de acero pintado al epoxi blanco, para instalación horizontal, vertical o inclinada. Adecuada para lavabos específicos para personas de avanzada edad o con movilidad reducida. Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. Modelo apto para colectividades. Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.


Fabricación en tres medidas: 30, 40 ó 50 cm. de longitud

Valor en puntos	
30 cm.	
40 cm.	
50 cm.	

Barra Ángulo 90°

Barra de Apoyo

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

BARRAS DE APOYO EN ÁNGULO DE 90°

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8, Nave 4
02007 ALBACETE


Barra de apoyo, en ángulo de 90° a izquierda, de acero pintado al epoxi blanco, con tratamiento antioxidante para duchas, bañeras y vestidores. Adecuada para lavabos específicos para personas de avanzada edad o con movilidad reducida. Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. Modelo apto para colectividades. Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación. Barra, de acero, de 1,5 mm espesor y \varnothing exterior 32 mm, pintada al epoxi-poliéster blanco, previo tratamiento antioxidante. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas.

Medidas: 70x70 cm. y 80x80 cm.

Valor en puntos	
70x70 cm.	
80x80 cm.	

Barra dos paredes

Barra de Apoyo



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

BARRAS DE APOYO HORIZONTAL EN ÁNGULO DE 90º A DOS PAREDES

Telefóno: 967 090 467
Domicilio:

Barra de apoyo horizontal a dos paredes, de acero pintado al epoxi blanco, para duchas, bañeras y vestidores. Adecuada para lavabos específicos para personas de avanzada edad o con movilidad reducida. Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. Modelo apto para colectividades. Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

Medidas: 70x70 cm. y 80x80 cm.

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Valor en puntos

70x70 cm.

80x80 cm.

Asiento Lorca



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Asiento Lorca



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

ASIENTO INODORO LORCA

Teléfono: 987 090 487

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano
Calle D.N.º 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Sillón inodoro fabricado con estructura de acero y reposabrazos en poliuretano. Incorpora un cubo inodoro. Con asiento acolchado y tapizado en tejido geriátrico resistente a fluidos y tapa también acolchada y tapizada en el mismo material que hace las veces de respaldo cuando está en uso. El asiento oculta la cubeta de plástico que es fácilmente extraíble para su limpieza por la parte trasera del sillón.

Peso máximo soportado: 100Kg

Valor en puntos

SILLÓN LORCA

InDubel

Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

SALÓN DE ACTOS

BUTACA A



Butaca A



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

BUTACA A PARA SALÓN DE ACTOS

Telefóno: 967 090 467

Butaca tapizada para Salón de actos con doble estructura de asiento y respaldo acabados en haya natural. Tapizada con telas ignífugas. Asiento abatible.

Medidas: 50x60x90 cm.

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Valor en puntos

CONSULTAR PRECIOS

BUTACA B



Butaca B



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

BUTACA B PARA SALÓN DE ACTOS

oMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano


Medidas: 50x60x90 cm.

Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Valor en puntos

CONSULTAR PRECIOS

BUTACA SIGÜENZA



Butaca Sigüenza



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es
BUTACA SIGÜENZA PARA SALÓN DE ACTOS
Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 9 - Nave 4
02007 ALBACETE

Butaca tapizada para Salón de actos con doble estructura de asiento y respaldo acabados en haya natural. Laterales y brazos acabados en haya natural. Tapizada con telas ignífugas. Asiento abatible. Fijación oculta tras embellecedores. Fijación: dos pies.

Medidas: 55 entre ejes x 60 x 90 cm.

Valor en puntos

CONSULTAR PRECIOS

BUTACA ÚBEDA



InDubel
Innovación Dubel S.L.



Butaca Úbeda



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es
BUTACA ÚBEDA PARA SALÓN DE ACTOS

Telefono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
22007 ALBACETE

Butaca tapizada para Salón de actos con doble estructura de asiento y respaldo tapizados. Fabricada con estructura de acero. Apoyabrazos de plástico. Bloques de espuma de poliuretano autoextinguible. Anclaje en bancada. Fijación oculta tras embellecedores. Abatimiento de asiento por gravedad.

Medidas: 55 entre ejes x60x90 cm.

Valor en puntos

CONSULTAR PRECIOS

InDubel

Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

GRADAS

Diseño e instalación de graderíos tanto para ámbitos deportivos (polideportivos, colegios, gimnasios, etc.) como para ámbitos culturales (teatros, salas polivalentes, salas de conferencia, etc.)

GRADA SIMPLE



ASIENTO SIMPLE



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

GRADA SIN RESPALDO

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Asiento monobloque individual, apto para cualquier graderío de hormigón o tribuna metálica

Valor en puntos

CONSULTAR PRECIOS

GRADA CON RESPALDO



InDubel
Innovación Dubel S.L.

ASIENTO RESPALDO



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

GRADA CON RESPALDO

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE


Asiento con respaldo alto, según recomendaciones de la UEFA/FIFA, para instalar en cualquier grada convencional.

Valor en puntos

CONSULTAR PRECIOS

InDubel

Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

VESTUARIOS

Perchero de pie



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Perchero



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

PERCHERO DE PIE P71

Teléfono: 967 090 467

Dominio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 3 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Perchero de pie con 8 colgadores de bolas cromadas. Pintado en epoxi negro (plateado opcional)

Medidas: Base 37 cm. Altura: 170 cm.

Valor en puntos	
EPOXI NEGRO	
LACADO PLATA	

Perchero de pared



Ref. P76

Innovación Dubel S.L.



Ref. P73

Perchero



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

PERCHERO DE PARED
Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campello

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Percheros de pared metálicos disponibles en dos medidas. P73 de 6 colgadores y P76 de 12 colgadores. Estructura metálica con bolas cromadas. Pintado en epoxi. Plateado opcional.

Medidas:

P73 50x18 cm. Y P76 100x18 cm.

Valor en puntos		
	P73	P76
EPOXI NEGRO		
LACADO PLATA		

Banco vestuario

Banco madera-metal



Ref. P90E



Innovación Dubel S.L.

Ref. P90

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE


BANCO DE VESTUARIO MADERA-METAL

Bancos de vestuario con asiento en láminas de madera lacada y estructura pintada en epoxi blanco o negro. Modelo P90E con estructura superior con 24 colgadores de bolas cromadas, pintado también en epoxi blanco o negro.

Medidas: P90 variable x33x40 cm. y P90E variable x33x190 cm.

Valor en puntos			
ANCHURA	1 metro	1.5 metros	2 metros
P90			
P90E			

Banco vestuario



Banco fenólico



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Bancos de vestuario con asiento fenólico montado sobre estructura metálica lacada en pintura epoxi en color a elegir.

Medidas: variable x33x40 cm.

Valor en puntos			
ANCHURA	1 metro	1.5 metros	2 metros

Banco de vestuario

Banco metal



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

BANCO METAL-MELAMINA

Telefono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Camplano

Calle D Nº 8 - Nave 4


02007 - ALBUFEJA

Bancos de vestuario con asiento de tablero melaminado montado sobre estructura metálica lacada en pintura epoxi en color a elegir. Modelo de asiento simple y modelo con estructura superior con 12 colgadores de bolas cromadas, pintado también en epoxi y tablero superior para almacenaje. Posibilidad de modelo simple para poner a pared o doble para centrar en estancia.

Valor en puntos

	1 metro	1.5 metros	2 metros
ANCHURA			
SIMPLE			
ALTO			
ALTO DOBLE			

BIOMBO PLEGABLE



InDubel

Innovación Dubel S.L.

Biombo articulado



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

[eMail: comercial@indubel.es](mailto:comercial@indubel.es)

BIOMBO ARTICULADO PLEGABLE

Telefono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

03007 - ALBACETE

Biombo fabricado con estructura metálica acabado en epoxi plata o negro y paneles de tablero melamínico color a elegir. Con ruedas o topes. Compuesto por paneles a partir de dos.

Medidas: PANEL 60 X 140 cm.

Valor en puntos

CON RUEDAS O TOPES

BIOMBO POLICARBONATO

BIOMBO



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

BIOMBO POLICARBONATO
Telefono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Mampara fabricada con estructura metálica acabado en epoxi plata o negro y panel de policarbonato


Medidas: 132x150 cm.

Valor en puntos

CON RUEDAS O TOPES

InDubel
Innovación Dubel S.L.

BIOMBO P-80 I



BIOMBO TAPIZADO



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

BIOMBO TAPIZADO
Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Tabique fabricado con estructura metálica acabado en epoxi plata o negro y panel tapizado.

Medidas: 132X150 cm.

Valor en puntos

CON RUEDAS O TOPES

TABIQUE TUAREG

TABIQUE



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

TABIQUE
Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Tabique fabricado con estructura metálica acabado en epoxi plata o negro y paneles de cristal templado y esmerilado

Medidas: PANEL 60 X 140 cm.

Valor en puntos

CON RUEDAS O TOPES


CABINAS FENÓLICAS

Cabinas



InDubel

Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

CABINAS FENÓLICAS
Teléfono: 967 090 107

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano
Calle B Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Cabinas sanitarias realizadas con paneles fenólicos y herrajes de acero inoxidable que aseguran una gran resistencia a la humedad debido a su compactación fenólica. Este material es antibacteriano y son muy resistentes a los golpes y a la abrasión, por lo que es posible limpiarlas mediante chorro a presión, garantizando una higiene total. Propiedades especialmente reconocidas en piscinas, clínicas y hospitales. Gran variedad de acabados para amoldarse a las necesidades del cliente.

Medidas aprox: 120x180x180 cm.

Valor en puntos

DIVISORES



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Divisores



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 927 000 000

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Divisores fabricados con paneles laterales macizos en multilaminado fenólico de gran resistencia a la humedad con cantos en ABS. Fijados al suelo mediante pieza niveladora de acero inoxidable con acabado esmerilado. que aseguran una gran resistencia a la humedad debido a su compactación fenólica. Este material es antibacteriano y son muy resistentes a los golpes y a la abrasión, por lo que es posible limpiarlas mediante chorro a presión, garantizando una higiene total. Propiedades especialmente reconocidas en piscinas, clínicas y hospitales. Gran variedad de acabados para amoldarse a las necesidades del cliente.

Medidas: 40x180cm. Cada uno

Valor en puntos

TAQUILLAS

Taquillas



InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

TAQUILLAS
Teléfono: 967 090 467

Domicilio:
Parque Empresarial Carrallano
Calle D Nº 8 - Nueva
02507 - ALBACETE

Fabricadas en chapa de acero laminada en frío. Acabado de laterales, puertas, techo y base en acero pintado con pintura epoxi-poliéster. Colores estándar. Cuerpo en gris y puertas en azul RAL 5010 microtexturado. Trasera en acero pregalvanizado. Configuraciones personalizadas. Con o sin cerradura. Patas en PVC.

Valor en puntos

CONSULTAR

CASILLEROS



InDubel

Innovación Dubel S.L.



Casilleros



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

TELÉFONO: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE

Fabricada en tablero de melamina de 16 mm de espesor. Cuerpo y puertas en tablero laminado según opciones. Traseras en táblex perforado. Canteado en PVC en el color de la puertas. Cerraduras de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra. Placas de numeración incluidas.

Dimensiones 1800 Alto x 1184 Ancho x 500 Fondo.

Valor en puntos

InDubel
Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

COMPONENTES

COMPONENTES



BRAZO B6

Válido para silla modelo 26.



BRAZO B15

Válido para sillas mod. 01, 02, 03, y 04.



BRAZO B19

Válido para sillas mod. 19 y 35



BRAZO B20

Válido para sillas mod. 29, 30, 31 y 35



BASE 600



BASE 660



BASE ALUMINIO



ARO TABURETE

Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE



CHAPÓN



EJE BASCULANTE



CONTACTO PERMANENTE



MECANISMO SINCRÓ

COMPONENTES



CHASIS CROMADO



GAS BAJO



GAS MEDIO



GAS ALTO



GAS EXTRA-ALTO

Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D Nº 8 - Nave 4
02007 - ALBACETE



RUEDA NORMAL



RUEDA PARQUET



RUEDA FRENO




TOPE

1.40 PUNTOS X UNIDAD

InDubel

Innovación Dubel S.L.



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano


Calle D Nº 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

TAPIZADOS

TAPIZADO I

BALI




ES
 Composición:
 100% Poliolefina
 Ancho: 140 cm ± 2%
 Peso: 420 g/m² ± 5%
 300 g/m² ± 5%
 Largo de los rollos:
 50 mts ± 10%
Resistencia a la abrasión:
 UNE-EN 14465:2004
 +A1:2007 Anexo A basado en
 UNE-EN ISO 12947-2:1999/
 AC:2006
 + 40.000 Martindale ciclos
Filling:
 UNE-EN 14465:2004
 +A1:2007, UNE-EN ISO
 12945-2:2001 4/5
Soldes a la luz:
 UNE-EN ISO 105-B02:2001
 +A1:2002, Método 2 B/7
 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior
Soldes al frote:
 En seco: UNE-EN ISO
 105-X12:2003 4/5
 En húmedo: UNE-EN ISO
 105-X12:2003 4/5
Resistencia al rasgado:
 UNE-EN ISO 13937-3:2001
Udlimbre: 180 N
Trama: 160 N
Absorción acústica:
 UNE-EN ISO 10534-2:2002
 Valor máximo de absorción
 acústica: > 0,9
Disipativo electrostático:
 EN 61340-5-1:2007
 Resistencia superficial
 ≤ 10¹¹ Ω

Disipador de carga:
 UNE-EN 1149-3:2004
 Tiempo de semi-descarga
 < 4s
Inflamabilidad:
 UE: EN 1021-1:2006
 (cigarras)
 UK: BS 5852:2006 (cigarras)
 D: DIN 66084:2003
 clasificación P-c
 USA: CAL TB 117:2000
 Sección E, parte 1 (C.S.
 191-53; CLASS 1)
 NFPA 260:2009 Cover fabric
 CLASS 1
**Condiciones ignífugas
 dependientes del tipo de
 foam utilizado.**
Autobuses: Reglamento
 nº 118 de UNECE Anexo 6
 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Igualdad de color: De una
 tintada a otra pueden
 producirse variaciones (3%).
Mantenimiento: Limpiar con
 aspiradora frecuentemente. En
 caso de manchas, utilizar un
 paño húmedo con jabón neutro
 adecuado para la limpieza de
 productos de tapicería.
**Cualquier color fuera de la
 carta puede fabricarse bajo
 cantidades mínimas.
 Consultar.**
 Nos reservamos el derecho a
 modificar las especificaciones
 técnicas sin previo aviso.

TAPIZADO I

OCEAN F.R.



ES

Composición:
 100% Poliéster F.R.
Ancho: 160 cm ± 2%
Peso: 484 g/m² ± 5%
 300 g/m² ± 5%
Largo de los rollos:
 40 mts ± 10%
Resistencia a la abrasión:
 UNE-EN 14465:2004+A1:2007
 Anexo A basado en UNE-EN
 ISO 12947-2:1999/AC:2006
 + 40.000 Martindale ciclos
Filling:
 UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
 UNE-EN ISO 12945-2:2001
 4/5
Soldes a la luz:
 UNE-EN ISO 105-B02:2001
 +A1:2002, Método 2 B
 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Soldes al frote:
 En seco: UNE-EN ISO
 105-X12:2003 5
 En húmedo: UNE-EN ISO
 105-X12:2003 5
Resistencia al rasgado:
 UNE-EN ISO 13937-3:2001
Udlimbre: 68 N
Trama: 73 N
Absorción acústica:
 UNE-EN ISO 10534-2:2002
 Valor máximo de absorción
 acústica: > 0,9
Inflamabilidad:
 UE: EN 1021-1:2006 (cigarras)
 EN 1021-2:2006 (carril)
 UK: BS 5852:2006 (cigarras y
 carril)
 BS 5852:2006 Crib 5
 BS 7176:2007 Medium Hazard
 F: NF P92-507:2004 clasificación
 M.1
 NF D 80-013:2006 (AM 18)
 ES: UNE 30271:1990
 clasificación M.1
D: DIN 4102-1:1999
 clasificación B2
DIN 66084:2003 clasificación
 P-a
EN 1175:2010 clasificación
 Clase 1M
USA: CAL TB 117:2000
 Sección E, parte 1 (C.S.
 191-63; CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric
 CLASS 1
**Condiciones ignífugas
 dependientes del tipo de foam
 utilizado.**
Autobuses: Reglamento
 nº 118 de UNECE Anexo 6
 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Marítimo: IMO MSC.307 (88)
 Anexo I Parte 8
Aeronáutico: FAR 25.853 a)
 Anexo F Part I Paragraph (g) (1) II)
Igualdad de color: De una
 tintada a otra pueden producirse
 variaciones (3%).
Mantenimiento: Limpiar con
 aspiradora frecuentemente. En
 caso de manchas, utilizar un paño
 húmedo con jabón neutro
 adecuado para la limpieza de
 productos de tapicería.
**Cualquier color fuera de la carta
 puede fabricarse bajo**



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
 eMail: comercial@indubel.es
 Teléfono: 967 090 467
 Domicilio:
 Parque Empresarial Campollano
 Calle D N° 8 - Nave 4
 02007 - ALBACETE

TAPIZADO I

SQUARE F.R.



SQUARE F.R. 

ES
Composición:
 100% Poliéster F.R.
 Ancho: 180 cm ± 5%
 Peso: 553 g/m² ± 5%
 365 g/m² ± 5%
 Largo de los rollos:
 40 m ± 5%
Resistencia a la abrasión:
 UNE-EN 14400:2004+A1:2007
 Pirex A basado en UNE-EN
 ISO 12847 2:1999/AC:2006
 = 40.000 Martindale ciclos.
Pirep:
 UNE-EN 14400:2004+A1:2007,
 UNE-EN ISO 12847-2:2001
 y P.
Sólido a la luz:
 UNE-EN ISO 105 450:2002
 = A17000. Método 2 a
 6 meses a 6 h mejor valor.
Sólido al frotido:
 En seco UNE-EN ISO
 105 450:2002
 En húmedo: UNE-EN ISO
 105 450:2002 4-5
Resistencia al rasgado:
 UNE-EN ISO 13897-3:2001
 Límite: 130 N
 Trama: 170 H
Absorción acústica:
 UNE-EN ISO 10204 2:2002
 Valor mínimo de absorción
 acústica: 0,3
Inflamabilidad:
 UE: EN 1021-1:2006 (píjamo)
 EN 1021-2:2006 (camisa)
 UNE 102 8602:2006 (píjamo y
 camisa)
 BS 7176:2007 Low Hazard
 F: NF P92 507:2004 clasificación
 M 1
 NF 60 013:2006 (AM 18)
 BS UNE 18727:1990
 clasificación M 1
 D: DIN 4102-5:1928
 clasificación B2
 DIN 60084:2002 clasificación
 P-a
 S: UNE 9175:2010 clasificación
 Clase 1M
 USA: CAL TB 117:2000
 Sección E, parte 1 (C-5,
 181-AS), CLASS 1,
 NFPA 260:2009 Cover fabric
 CLASS 1
Condiciones ignífugas
 dependientes del tipo de foam
 utilizado.
Autobuses: Reglamento
 n° 118 de UNECE Anexo B
 (Directiva 95/28 Anexo IV)
 Marítimo: IMO MSC 307 (98)
 Anexo 1 Parte 5
Aeronáuticos: FAR 25.853 a)
 Anexo F Part I Paragraph (b) (1) (ii)
Qualidad de color: De una
 vezada a otra pueden producirse
 variaciones (D76).
Mantenimiento: Limpieza con
 aspiradora frecuentemente. En
 caso de manchas, utilizar un paño
 húmedo con jabón neutro
 adecuado para la limpieza de
 productos de tejidos.
Cualquier color fuera de la carta
 cuando fabricarse bajo
 cantidades mínimas. Consultar.
 No reservamos el derecho a
 modificar las especificaciones
 técnicas sin previo aviso.

TAPIZADO I

PRESTIGE

COMPOSICIÓN		pvc 90 % Cotton or pres 10 %	
PESO / Weight	Tejido / Fabric	gr/m2	60±10
	Total	gr/m2	490±40
ESPESOR / Thickness		mm	0.7±0.15
ANCHO / Width		mm	1400±20
LONGITUD ROLLOS / Length Rolls		mbs	40 - 50 Lindimbre/Warp > 27
Resistencia al Rasgado / Tear Strength	N	BS 3424 Part 5 7C-1982 Trama/Weft	>22 Lindimbre/Warp 400 ± 130
Resistencia a la Rotura / Breaking Strength	N/5cm	BS 3424 Part 4 CRT-1982 Trama/Weft	170 ± 45 Lindimbre/Warp 70 ± 20
Alargamiento a la Rotura / Elongation at break	%	BS 3424 Part 4 CRT-1982 Trama/Weft	280 ± 80



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
 eMail: comercial@indubel.es
 Teléfono: 967 090 467
 Domicilio:
 Parque Empresarial Campollano
 Calle D N° 8 - Nave 4
 02007 - ALBACETE

TAPIZADO II

ARENA

SERIE: ARENA 

COMPOSICIÓN : 100% Trevira c.s.
 COMPOSITION : 100% Trevira c.s.
 ANCHO / WIDTH : 140 cm
 PESO / WEIGHT : 511 g. m² ± 5%
 DENSIDAD URBEDIMBRE : 135,7 Hilos x cm
 WARP DENSITY : 135,7 Hilos x cm
 DENSIDAD TRAMA : 24,2 Pasadas x cm
 WFT DENSITY : 24,2 Pasadas x cm
 SOLIDEZ A LA LUZ : 5 UNE - 40187
 LIGHT FASTNESS : 5 UNE - 40187
 SOLIDEZ AL FROTE : EN SECO / DRY 4/5 UNE 40029
 RUBBING FASTNESS : EN HUMEDO / WET 4/5 UNE 40029
 RESISTENCIA A LA ABRASION : EN SECO / DRY 4/5 UNE 40029
 ABRASION RESISTENCE : EN HUMEDO / WET 4/5 UNE 40029
 LIMPIEZA : USAR EL ASPIRADOR
 CLEANING : USE THE HOOVER
 LAVADO : ESPUMA SECA
 WASHED : CARPET SHAMPPOO



TAPIZADO II

VINCI

Fecha / Date: Enero / January 2010	UNIDAD Units	VALOR Limit Value:
COMPOSICIÓN : 50% Poliéster / Polyster 50% Corol / Corol 50 % Algodón 35 % Poliéster / Base Polier Corol 65 % Polyster 35 %		
PESO / Weight	GrVd	432g/m ²
ESPEZOR / Thickness	mm	1,2495
ANCHOURA / WARP	cm	130 - 140
HILLO / Weft	cm	30 - 28
Resistencia a la Abrasión / Strength Abrasion / Cycle Martindale		440.000
Resistencia a la Frotón		
FLEX. BALLY	cm/m ² / cycles	>=80.000
RESISTENCIA A LA TRACCION	Long / Longitud 3304	
Tamaño Strength	Sq / 2.34 cm	Trans. / Coppelita 2004

NORMAS DE LIMPIEZA:
 Usar solamente agua y jabón neutro. Limpiar con un trapo húmedo y escurrir.
 Evitar con agua limpia. No usar disolventes, blanqueadores, detergentes grasos o otros
 abrasivos. Se puede utilizar alcohol para limpiar manchas de tinta inmediatamente
 después de producirse. Al cabo de unos minutos estas manchas se truncan en la trama y es
 imposible eliminarlas.



Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
 eMail: comercial@indubel.es
 Teléfono: 967 090 467
 Domicilio:
 Parque Empresarial Campollano
 Calle D N° 8 - Nave 4
 02007 - ALBACETE

TAPIZADO III

DOLCE

ARTICULO Dolce®

ANCHO: 150-155 cm.
PESO : 325 g/m².

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

UNE ISO 13934/1-99	Resistencia a la rotura.
UNE ISO 13934/1-99	Alargamiento a la rotura.
UNE 40404	Resistencia al desgarro.
UNE EN ISO 13035-1	Resistencia al deslizamiento de las costuras.
UNE EN ISO 3759	Estabilidad dimensional al lavado - doméstico.
ISO 9077-94	
ISO 105-D01	- en seco.
ISO 12945-2/97	Resistencia al pilling.
UNE EN ISO 12947-2	Resistencia a la abrasión (MARTINDALE).

Urdimbre Warp	Trama Weft
537,6 N	397,3 N
40,9 %	100,0 %
44,2 N	35,2 N
3,3 mm.	3,7 mm.
3,13 %	2,30 %
Valoración 4	
+15000 Ciclos/Cicles	

ENSAYO DE COMBUSTIBILIDAD PARA MOBILIARIO

UNE EN 1021-2	Método del cigarrillo	PASA

CARACTERÍSTICAS DEL COLOR / COLOUR CHARACTERISTICS

ISO-105-X12	Solidez de la tintura al frote Seco 4-5 Excelente Húmedo 4-5 Excelente
ISO-105-C06-97	Solidez de la tintura al lavado Lavado hecho según ISO 6330-5A 4-5 Excelente
UNE-40187	Solidez de la tintura a la luz. XENOTEST Degradación. (Escala de azules) 4-5 Bueno
UNE EN ISO 105-D01	Solidez de la tintura al lavado en seco 4-5 Excelente

COMPOSICION / COMPOSITION Tejido / 100% Poliéster
Soporte / 30% Poliéster - 70% Algodón

Dolce® está tratado con el protector de tejidos "ANTIMANCHAS".

LAVADO

À máquina utilizando agua tibia (30°) con jabones o detergentes neutros.
À mano utilizando jabones neutros - Lavado en seco.

SECADO

Tender o mediante secadora. (Evitar exposición al sol).



PLANCHADO

Utilice la cara del revés para planchar a temperatura moderada.

ARTICULO Dolce®

ANCHO: 150-155 cm.

PESO : 325 g/m².



TAPIZADO III


RED MESH



MESH18-NR

MESH18-BA

MESH18-GR



MESH18-AR

MESH18-RS

MESH18-VR



MESH18-BL

Composición
100% Poliéster

Longitud rollos
50 mt ± 10%

Peso
510 g/m² ± 5%

Espesor:
09 mm ± 5%



Rotura a la tensión:
Urdimbre ISO 1421 > 270 N
Trama ISO 1421 > 190 N

Urdimbre ISO 1421 138,9% ± 5%
Trama ISO 1421 104,7% ± 5%



Resistencia a la abrasión:
ISO 12947/1-2 Martindale
>25.000 ciclos

TAPIZADO III

CONTRACT PLUS

TAPICERÍA TÉCNICA PARA COLECTIVIDADES, SANITARIO, TRANSPORTES Y EQUIPAMIENTO

ANTIBACTERIAS - ANTIHONGOS - IGNÍFUGO



Innovación Dubel S.L.

www.indubel.es

eMail: comercial@indubel.es

Teléfono: 967 090 467

Domicilio:

Parque Empresarial Campollano

Calle D N° 8 - Nave 4

02007 - ALBACETE

Fecha: Enero 2010 Date: January 2010	FICHA TÉCNICA / Technical Features		
	UNIDAD / Units	NORMA / Test Method	VALOR / Limit Value
PESO / Weight	g/m ²	UNI EN 222.86	510 ± 5%
ESPESOR / Thickness	mm	UNI EN 222.86	1 ± 0,1
ANCHURA / Width	cm	UNI EN 222.86	138 ± 1,03
ROLLOS / Rolls	mts	UNI EN 222.86	40
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Tensile Strength	N	UNI EN ISO 1421 electro 7	LONGITUD / Length: ≥ 270 TRAMA / Cross: ≥ 90
ALARGAMIENTO A LA ROTURA Elongation at Break	%	UNI EN ISO 1421 electro 7	LONGITUD / Length: ≥ 10 TRAMA / Cross: ≥ 140
RESISTENCIA AL FUEGO Flame Retardancy		UNE EN 1021-1:2006 UNE EN 1021-2:2006 UNE 9175 (1987) UNI 9175FA.1 (1994)	CUMPLE CLASE 1 M CLASE 1 M

DIRECTIVA MBB EC EQUIPAMIENTO MARINA Strength against fire in accordance with Directive 95/50 EC on Marine Equipment	ISO RES A 602 (16) MEC 61 EST ANNEX 4 PART 5 CIGARETTE TEST BUTANE FLAME TEST	CUMPLE PASS
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Particular features	ANTIBACTERIAS / Antibacterial FUNGICIDA / Fungicide	
COMPOSICIÓN Composition	PVC PLASTIFICADO POLIÉSTER	86% 12%
NORMAS DE LIMPIEZA: Cleaning Rules	Limpieza con un trapo húmedo y jabonoso. Usar solo jabón neutro. Esquivar con agua tibia. No usar disolventes, blanqueadores, desinfectantes químicos o sprays abrasivos. Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergent, polishes or abrasive spray.	

TAPIZADO III

BARCELONA PV

Applications & Features

REACH COMPLIANT

- Azo Dyes Free
- Phthalates Free
- DMF Free

Easy to Clean **Durability performance** **Anti-bacterial Anti-mildew** **Resistance to Hydrolysis**

<ul style="list-style-type: none"> Roil Width: 140 cm (Lx-2N) Roil Length (average): 180/200 cm Surface Comp.: 100% PVC Base Comp.: 100% PES Weight: 650 g/m² (Lx-2N) Thickness: 0,35 mm (Lx-2N) Tensile Strength: EN ISO 13271 Along: 432 N/170,7% Weir: 490 N/181,9% Tear Growth Resistance: EN ISO 13271-2 Along: 3,27 N • Weir: 73,4 N 	<ul style="list-style-type: none"> Swan Stippled Resistance: EN ISO 12928-2 Along: 3 mm • Weir: 3 mm Colour Fastness to Rubbing: EN ISO 105-X12 dry: 4-5 Colour Fastness to Rubbing: EN ISO 105-A12 dry: 4-5 Abrasion Test: EN ISO 5470-2 • 100000 Permanent creasing behavior (dry test): EN EN ISO 12245-EN 13355 100000 cycles • 100% Colour Fastness to Artificial Light: EN ISO 105-B02:5 Flareproofness: EN ISO 12245-1 • Coporate Test - PK55 EN 13201-1 • Coporate Test - PK55
--	---



TAPIZADO III

SPORT COLLECTION

TAPICERÍA TÉCNICA PARA AUTOMOCIÓN. ALTA RESISTENCIA AL ROCE. GRABADOS ORIGINALES PARA ASIENTOS DE MOTOCICLETA.

Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
 eMail: comercial@indubel.es
 Teléfono: 967 090 467
 Domicilio:
 Parque Empresarial Camp NARVIK
 Calle D Nº 8 - Nave 4
 02007 - ALBACETE






RACING

BIELÁSTICO

TAPIZADO III



STONE LISO

COMPOSICIÓN	60% Poliamida/40%PU	
PESO	600 gr/m2	UNI EN 222.86
ESPESOR	1.2 mm.	UNI EN 222.86
RESISTENCIA A LA LUZ	GRADO 4	BLUE SCALE
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	H22*1000G 300	ASTM D4966
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	62.8 Kg / 3cm.	
RESISTENCIA AL RASGADO	12.3 Kg /5 cm.	
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	96%	
RESISTENCIA AL FROTE	6.25 Kg /2.5 cm.	



TAPIZADO III

STONE PERFORADO



InDubel
Innovación Dubel S.L.

Innovación Dubel S.L.
www.indubel.es
eMail: comercial@indubel.es
Teléfono: 967 090 467
Domicilio:
Parque Empresarial Campollano
Calle D Nº 8 - Nave 1
02007 - ALBACETE